

2019 m. liepos II mkr. gyvenamųjų namų karštas vanduo ir cirkuliacija (atvira sistema)

| Eil. Nr. | Adresas | Šilumos en. kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh | Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m3 | Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh | k.v. deklarasavimas, m3 | šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, MWh | sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, % |
|----------|------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | Taikos 46 | 15,597 | 98,30 | 8,622 | 73,9 | 1,731 | 75,178 |
| 2 | Taikos 48 | 6,303 | 34,81 | 3,833 | 23 | 0,838 | 66,073 |
| 3 | Taikos 50 | 10,962 | 44,50 | 7,804 | 44,5 | 0,000 | |
| 4 | Taikos 52 | 4,345 | 21,05 | 2,851 | 14,5 | 0,465 | 68,884 |
| 5 | Taikos 54 | 18,206 | 119,85 | 9,701 | 78,35 | 2,945 | 65,373 |
| 6 | Taikos 56 | 19,889 | 109,70 | 12,105 | 68 | 2,959 | 61,987 |
| 7 | Taikos 58 | 14,057 | 81,45 | 8,277 | 59 | 1,593 | 72,437 |
| 8 | Statybininkų 3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 28,5 | -2,022 | |
| 9 | Statybininkų 5 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 32,5 | -2,306 | |
| 10 | Statybininkų 15 | 14,452 | 67,55 | 8,693 | 81,152 | -0,965 | 120,136 |
| 11 | Tarybų 3 | 12,268 | 87,18 | 6,082 | 54,852 | 2,294 | 62,918 |
| 12 | Tarybų 6 | 13,196 | 97,28 | 6,293 | 81,7 | 1,106 | 83,984 |
| 13 | Tarybų 7 | 14,047 | 108,79 | 6,327 | 69 | 2,823 | 63,425 |
| 14 | Tarybų 11 | 14,393 | 96,83 | 7,522 | 61,852 | 2,482 | 63,877 |
| 15 | Tarybų 12 | 15,907 | 124,46 | 7,075 | 102,056 | 1,590 | 81,999 |
| 16 | Tarybų 14 | 4,778 | 34,34 | 2,341 | 24 | 0,734 | 69,889 |
| 17 | Tarybų 16 | 7,257 | 46,67 | 3,945 | 30 | 1,183 | 64,281 |
| 18 | Tarybų 17 | 9,413 | 41,29 | 6,483 | 35,5 | 0,411 | 85,977 |
| 19 | Sedulinos al. 21 | 12,656 | 83,59 | 6,724 | 51,5 | 2,277 | 61,610 |
| 20 | Sedulinos al. 23 | 10,525 | 70,77 | 5,503 | 85 | -1,010 | 120,107 |